



Heimkino noch smarter und noch schneller. Der neue LASER Ultra Kurz Distanz Projektor HU85LS Vivo passt auf jedes Sideboard und bietet großes Kino. Mit seiner intuitiven Magic Remote Bedienung, die speziell für die einfache Nutzung der Smart TV Inhalte entwickelt wurde, wird die Nutzung von Apps wie z.B. Youtube Co. auf dem Projektor spielend leicht. Über LAN & WLAN ist der Projektor in Sekundenschnelle im Internet und versorgt die Smart TV Apps mit Daten, dazu stellt er alle freigegebenen Dateien aus dem Heimnetzwerk proaktiv auf der SmartShare-Oberfläche (webOS 4.5 mit Quad Core Prozessor) zur Verfügung, oder spiegeln sie Ihre Smartphone Inhalte über die TV Plus App.

## Highlights

- CineBeam 4K Laser (RGB) Projektor mit HDR10
- Hohe Helligkeit von max. 2700 Lumen und hoher Kontrast von 2 Mio :1, sowie naturgetreue Farben durch großen 100% Rec 709 Farbraum
- Die neue Lighting Magic Remote-Fernbedienung bietet Ihnen maximalen Bedienkomfort und lässt sie spielend leicht durch SmartTV-Apps wie den LG Content Store, Mediatheken oder Streamingdienste navigieren.
- Automatische Trapezkorrektur, zusätzlich 12-Punkt Trapezkorrektur zur Anpassung der Verzerrungen bei horizontal/vertikal schrägen Projektionswinkeln
- Schnelles webOS 4.5 Betriebssystem mit Quad Core Prozessor sorgen für eine flüssige Bedienung
- Smart Share Funktionen wie Miracast, wireless DLNA, TV
- Unterstützung von Dolby Audio und dts-HD
- Expertenmodus zur professionellen Bild- & Farbkalibrierung
- Niedrige Geräuschemission von <26 dBA im Eco Mode
- Instant on/off in weniger als 19/2 Sekunden
- USB-Schnittstellen zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- HDMI (mit HDCP2.2) und HDMI ARC (Audio Return Canal) Eingang für Geräte mit SIMPLINK Unterstützung
- Projektionsdiagonale von 90"-120" (228,6 cm-304,8 cm)

- PLus App, Android, iOS für eine kabellose Bild- und Ton-Übertragung
- Die TruMotion Zwischenbildberechnung fügt passend berechnete Zwischenbilder zwischen den Originalbildern ein und lässt schnelle Bewegungen flüssiger und schärfer aussehen
- Bluetooth Out (inkl. Sync Control) für perfekten Sound durch drahtlose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern oder AV-Receiver mit BT-Funktion
- Integrierte Stereo-Lautsprecher 2 x 5 W

- Projektionsabstand: 9,8 cm bei 101,6 cm (100 Zoll)  
Diagonale: Min. 40,3 cm - max. 53 cm

**Anschlüsse**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Video-PC Eingang              | 2 x USB Typ A, 2 x HDMI (mit 1 x ARC), USB-C                         |
| Video-PC Ausgang              | -  |
| Audio Eingang                 | ja (über HDMI)   |
| Audio Ausgang                 | Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical), Kopfhörerbuchse 3,5 mm, HDMI (ARC) |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 2 x 5 W  |
| Netzwerk RJ45                 | Ja   |
| Netzkabel / Kensington        | ja / ja  |

**allg. techn. Daten**

|   |              |
|---|--------------|
| Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)        | 30 / 28 / 26 |
| Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) | 20.000 Std.  |

**Bild**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projektionsdiagonale       | 228,6 cm – 304,8 cm (90"-120")  |
| Bildformat                 | 4:3 / 16:9  |
| Formatumschaltung          | 16:9, 4:3, Original, Vertical Zoom, All Direction Zoom  |
| Native Auflösung           | 3840 x 2160   |
| Helligkeit 2D / 3D (Lumen) | 2700 Lumen  |
| Kontrastverhältnis         | 2 Mio : 1   |
| Ausleuchtung               | > 85%   |
| Farbdarstellung            | 16,7 Mio.   |
| Farbraum                   | REC 709 100%  |
| Focus                      | Manuell   |
| Zoom                       | -   |
| Projektionsabstand         | 9,8 cm bei 101,6 cm (100 Zoll) Diagonale. Min. 5,6 cm (90 Zoll) - max. 18,3 cm (120 Zoll)       |
| Throw Ratio                | 0,19  |
| Video- Eingangssignale     | NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p, 4096x2160 @60Hz, 3840p |
| Keystonekorrektur          | Automatisch / manuelle 4-Punkt Ecken Trapezkorrektur  |
| Image Flip                 | ja  |

**Monitor**

|              |      |
|--------------|------|
| Gehäusefarbe | weiß |
|--------------|------|

**Bedienung**

|                |  |
|----------------|--|
| Bedienung      | Autom. Quellenerkennung, Deckenmontage, Eco Mode, Lautstärke, Power(Main/Stand-By), Stummschaltung |
| Grafisches OSD | Power (Main/Stand-By)  |
| Fernbedienung  | ja   |
| OSD-Sprachen   | DE, ES, FR, IT, PT, RU, SE, u.a., UK   |

**Allgemeine Daten**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netzspannung (Vac)                                  | 100 - 240 Vac   |
| Netzfrequenz (Hz)                                   | 50 - 60 Hz      |
| Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) | 350 / 0,5 / 0,5 |
| Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)                | 680 x 347 x 128 |

**Allgemeine Daten**

Gewicht netto 12,2 kg

**Zubehör**

Lieferumfang Bedienungsanleitung, Magic Remote Control, externes Netzteil, Batterien

**Sonstiges**

Garantie 36 Monate (Gerät)

**EAN**

EAN 8806098545001